

三朝小学校実施設計

概要版



校舎外観南東側

令和4年4月
三朝町教育委員会

三朝小学校建設概要

【敷地の概要】

建設場所 校舎：東伯郡三朝町本泉480番地5（現三朝中学校敷地）
プール：東伯郡三朝町本泉510番地（現三朝中学校プール敷地）
敷地面積 校舎：13,163.13㎡ プール：2,545.45㎡
屋外施設 150mトラック（直線80m）、学級菜園、遊具、砂場、照明ほか

【建物の概要】

構造規模 教室棟：鉄筋コンクリート造3階建
昇降口棟：鉄筋コンクリート造（一部木造）2階建
管理棟：鉄筋コンクリート造2階建
建築面積 校舎：4,539.00㎡ プール：139.51㎡
（うち校舎棟3,279.31㎡、屋内運動場1,259.69㎡）
延床面積 校舎：7,870.57㎡、プール：130.90㎡
（うち校舎棟6,707.50㎡、屋内運動場1,163.07㎡）
主要室数 普通教室18室、特別教室8室（家庭調理室、理科室、音楽室、
図画工作室、図書室、教育相談室3室）、通級指導教室、多目的室ほか
主要設備 電気設備、衛生器具設備、空調設備、換気設備、昇降機設備、
放送設備、自動火災報知機設備、消火設備、LAN設備ほか
付属建物 渡り廊下、外部倉庫、車いす使用者用カーポート



校舎外観西側

三朝小学校施設整備の主な方向性

【現小学校グラウンド】

- ・三朝小学校第2グラウンドとして再整備

【プール】

- ・小中学校共用、25m×6レーン
- ・大プールと小プールをL字型に接続

【木材利用】

- ・地域木材（町・県産材）を積極的に使用
- ・家具（図書室・児童玄関・通路ベンチ等）、昇降口棟床材、壁面仕上材に木材を使用予定

【省エネに配慮した環境計画】

- ・屋根、外壁の高断熱化
- ・トップライトからの自然採光
- ・日射を抑制する庇
- ・自然換気
- ・複層ガラスによる空調負荷低減

- ・人感、照度センサー、LED照明
- ・高効率空調機
- ・全熱交換器
- ・地域材を利用した内装の木質化
- ・井戸水利用、節水型器具の採用

【ユニバーサルデザイン関係】

- ・外来駐車場に身障者スペース（屋根付き）
- ・校舎周辺にスロープを設置し、児童玄関はフルフラット
- ・エレベーター（11人乗り、担架輸送可能）完備
- ・乾式トイレ（洋式、ウォシュレット付き）
- ・多目的トイレ各階2か所、オストメイト1階2か所設置
- ・ベビーチェア、ベビーシートを管理棟1階に完備

【その他】

- ・浸水想定区域外に建設、建物は全て耐震構造
- ・防犯カメラ各所設置、セキュリティ対策整備
- ・全館Wi-Fi使用可能
- ・駐車場は寄宿舍跡地に約70台分整備予定



教室棟2階ホール



昇降口棟1、2階



教室棟1階図書室