

工事設計書

				課長	課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称 三徳川左岸下水道管及び温泉配湯管移転工事	
工事費総額 ¥-	
(内訳) 工事価格 ¥-	
消費税 ¥-	
発注者名 工 期 工事場所 場所名称	三朝町三朝
工事概要 当初設計	変更設計

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***** 三徳川左岸（下水分） *****					
下水道管路工	1	式			内訳第1号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					
***** 三徳川左岸（温泉分） *****					
配湯管布設工	1	式			内訳第30号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事費計 】					
***** *****					
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工（管径350mm）	1	式			内訳第2号
マンホール工	1	式			内訳第3号
取付管及び柵工	1	式			内訳第4号
付帯工	1	式			内訳第5号
仮排水工	1	式			内訳第6号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工	1	式			内訳第7号
管布設工	1	式			内訳第8号
管基礎工	1	式			内訳第9号
管路土留工	1	式			内訳第10号
管路路面覆工	1	式			内訳第11号
開削水替工	1	式			内訳第12号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 1 号組立マンホール工	1	式			内訳第13号
塩化ビニル製小型マンホール工	1	式			内訳第14号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工	1	式			内訳第15号
ます設置工	1	式			内訳第16号
取付管布設工	1	式			内訳第17号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工①	1	式			内訳第18号
道路復旧工①	1	式			内訳第19号
舗装撤去工②	1	式			内訳第20号
道路復旧工②	1	式			内訳第21号
区画線復旧工	1	式			内訳第22号
既設構造物撤去工	1	式			内訳第23号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道仮排水工 ラクユーZ工法（常時排水）	1	式			見積
硬質塩化ビニル管設置工 150mm	76	m			建2025年4月247頁 積2025年4月190頁
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種)塩ビ管150	2	箇所			建2025年4月321頁 積2025年4月455頁
ディーゼル発電機(賃貸) 出力100kVA	30	基・日			建2025年4月806頁 積2025年4月283頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工 (ハッパ)					代価第1号
山積0.28m3/平積0.2m3	96	m3			
機械投入埋戻工 (ハッパ)					代価第2号
山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26	50	m3			
発生土運搬工					代価第3号
土砂(0) 10t積級/ハッパ山積0.45m3[平積0.35m3] DID無 34.5km以下 タイヤ損耗費普通	42	m3			
建設残土投棄料(地山)					
(公財)鳥取県建設技術センターが運営する帽子取第2事業所	42	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 350mm	74.7	m			建2025年4月247頁 積2025年4月190頁
埋設表示シート	74.7	m			
マンホール用可とう継手 貼付 塩ビ(VU)管 本管径350	4	個			建2025年4月302頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工 砂基礎設置 機械施工	34.3	m3			建2025年4月257頁 積2025年4月198頁
山土 CBR≧20小口	34.3	m3			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込工(両側分) 掘削深2.0m以下	12	m			代価第4号
引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下	12	m			代価第5号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板・覆工板桁設置工(開削覆工・1箇所当り設置面積100m2以下)	116	m2			代価第6号
覆工板・覆工板桁撤去工(開削覆工・1箇所当り設置面積100m2以下)	116	m2			代価第7号
覆工板開閉工(開削覆工 1箇所当り覆工板設置面積100m2以下)	22	m2・回			代価第8号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ 運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ 1台	30	日			代価第9号
据付・撤去工	1	現場			代価第10号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール蓋 下水道用 径600 T14 浮上防止	2	組			建2025年4月324頁 積2025年4月460頁
組立式マンホール 調整リング 600×50mm	4	個			建2025年4月320頁 積2025年4月454頁
組立式マンホール だ円形 斜壁 床板斜壁 600×900×150	1	個			
組立式マンホール だ円形 斜壁 600×(600×900)	1	個			建2025年4月322頁
組立式マンホール だ円形 直壁 (600×900)×600	2	個			建2025年4月322頁
組立式マンホール だ円形 底版 有効高 130	2	個			建2025年4月322頁
組立マンホール設置工 楕円 2m以下	2	箇所			建2025年4月268頁 積2025年4月206頁
底部工(組立式) 0号又は楕円 インバート付底塊なし	2	箇所			代価第11号
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種)塩ビ管350	2	箇所			建2025年4月321頁 積2025年4月455頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14ロック式 ます径300	1	組			建2025年4月293頁
小型マンホール設置 起点・中間 深さ2m以下 径250mm	1	箇所			建2025年4月274頁 積2025年4月210頁
小型マンホール工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			建2025年4月275頁 積2025年4月210頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工 (ハッｸｸﾗ)					代価第1号
山積0.28m3/平積0.2m3	4	m3			
機械投入埋戻工 (ハッｸｸﾗ)					代価第2号
山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26	3	m3			
発生土運搬工					代価第12号
土砂(0) 4t積級/ハッｸｸﾗ山積0.28m3〔平積0.2m3〕 DID無 20.0km以下 ﾀｲﾔ損耗費普通	1	m3			
建設残土投棄料(地山)					
(公財)鳥取県建設技術センターが運営する帽子取第2事業所	1	m3			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます工(塩化ビニル製) 径200mm	3	箇所			建2025年4月282頁 積2025年4月216頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工及び支管取付工 径100mm	3	箇所			建2025年4月282頁 積2025年4月216頁
取付管布設工及び支管取付工 可とう性支管継手加算額径100	3	箇所			建2025年4月283頁 積2025年4月216頁
埋設表示シート	3.9	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	158	m			施工第1号
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	84	m2			施工第2号
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要), 無し, 13.5km以下, 普通	3.4	m3			施工第3号
倉吉アスコン(株)/倉吉市馬場町874 掘削	8	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30, アスファルト合材 再生密 粒度アスコン(20), 無し	2	m2			施工第4号
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, 120, -	2	m2			施工第5号
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工, 100, 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			施工第6号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	3	m			施工第1号
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	2	m2			施工第2号
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要), 無し, 13.5km以下, 普通	0.1	m3			施工第3号
倉吉アスコン(株)/倉吉市馬場町874 掘削	0.2	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50, アスファルト合材 排水性 アスコン(13), プライムコート PK-3	2	m2			施工第7号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動 昼間施工 除豪雪地 実線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性 舗装補正無 供用区間	1	m			代価第13号
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動 昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性 舗装補正無 供用区間	19	m			代価第14号
区画線設置[手間+材料] ペイント式・加熱式 昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 供用区間	150	m			代価第15号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 350	75	m			代価第16号
マンホール撤去 4000kgを超え5000kg以下	1	基			代価第17号
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし	0.3	m3			代価第18号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし	0.2	m3			代価第19号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 普通	0.2	m3			施工第8号
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 普通	0.3	m3			施工第9号
(株)クレー/倉吉市鴨川町30-1 無筋	0.5	t			処:
(株)クレー/倉吉市鴨川町30-1 有筋	0.8	t			処:
(株)クレー(木くず又はがれき類の破碎施設)/倉吉市鴨川町30-1 廃プラスチック	4	m3			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第31号
労務費	1	式			内訳第32号
土工	1	式			内訳第33号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温泉用波付硬質ポリエチレン管 束巻 φ 65	52.9	m			管：
温泉用波付硬質ポリエチレン管 束巻 φ 50	53.1	m			管：
温泉用90° エルボ φ 50	4	個			管：
温泉用45° エルボ φ 65	5	個			管：
温泉用45° エルボ φ 50	2	個			管：
温泉用 チーズ φ 65- φ 65	1	個			管：
温泉用 チーズ φ 50- φ 50	1	個			管：
温泉用 オネジアアダプター φ 65	2	個			管：
温泉用 オネジアアダプター φ 50	6	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ付短管 φ 65	2	個			管：
フランジ付短管 φ 50	4	個			管：
SUSソケット φ 65	2	個			管：
SUSソケット φ 50	4	個			管：
SUS異径ソケット φ 65- φ 50	1	個			管：
両ニップル 65A	1	個			管：
HT-TSフランジ φ 65	2	個			管：
HT-TSフランジ φ 50	2	個			管：
仕切弁 φ 50	1	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁ボックス レジン製 T-14 φ250 H=1000	1	組			
熱収縮チューブ（端末処理用）	34	個			
熱収縮チューブ（接続保護用）	21	個			
保温テープ 10m/個	11	個			
表示テープ 年号入り 20m/巻	7.1	巻			
埋設管明示シート アルミ有 2倍折込	107	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第30号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径50mm	2	口			代価第31号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節
温泉管用波付硬質ポリエチレン管布設工 φ 65	52.9	m			代価第32号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管布設工 φ 50	54.1	m			代価第33号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 50 90° エルボ	4	箇所			代価第34号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 65 45° エルボ	5	箇所			代価第35号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 50 45° エルボ	2	箇所			代価第36号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 65 チーズ分岐	1	箇所			代価第37号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 50 チーズ分岐	1	箇所			代価第38号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 65 アダプター	2	箇所			代価第39号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 50 アダプター	6	箇所			代価第40号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 65 フランジ付短管	2	箇所			代価第41号
温泉管用波付硬質ポリエチレン管継手工 φ 50 フランジ付短管	4	箇所			代価第42号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径65mm	5	口			代価第43号 【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第4節
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	9	口			代価第44号 【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第4節
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径75mm	2	口			代価第45号 【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第5節
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径50mm	2	口			代価第46号 【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第5節
フランジ 継手工 呼び径65mm以下 JWWA7. 5K (F12)	6	口			代価第47号 【水道事業実務必携】 第一編-第2章-第3節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第48号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第49号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
管明示テープ工(材工共) φ 50x4000mm 天端明示無	142.2	m			代価第50号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節
管明示シート工(材工共)	107	m			代価第51号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工	1	式			
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	50	m3			代価第52号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
発生土処理工 タンポトラック2t積 バックホ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし 10.5km以下 タイ普通	14	m3			代価第53号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 山土 CBR≧20㍻率：0.26	33	m3			代価第54号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土	16	m3			代価第55号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, ㍻, ㍻	17	m			施工第30号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	5	m2			代価第56号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必要), 無し, 19.5km以下, 普通	0.5	m3			施工第31号
倉吉アスコン(株)/倉吉市馬場町874 掘削	1	t			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚11cm 粒度調整碎石 M-30	5	m2			代価第57号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm タクコート 砂散布なし アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	5	m2			代価第58号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
【 合計 】	1	式			

機械掘削工(バックホ)
山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

代価第1号 頁0041

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			
普通作業員	5	人			
バックホ運転 山積0.28m3/平積0.2m3	11.1	h			
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

機械投入埋戻工(バックホ)
山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26

施工代価表

代価第2号 頁0042

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
山土 CBR≧20小口	126	m3			ロス率0.26
バックホ運転 山積0.28m3/平積0.2m3	7.6	h			
タンバ締固め ー	100	m3			施工第10号
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土運搬工
土砂(0) 10t積級/バックホ山積0.45m3〔平積0.35m3〕 DID無 34.5km以下
タイヤ損耗費普通

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 10t積級	6.3	日			6.3*(1+0)
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

建込工(両側分)
掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第4号 頁0044

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.4	人			
バックホ運転費[標準型・排対型(2次)]	1.1	h			
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			
特殊作業員	0.12	人			
普通作業員	0.23	人			
トラッククレーン賃料[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型](長期割引) 4.9t吊	0.12	日			
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.51	人			
とび工	3.01	人			
溶接工	1.51	人			
普通作業員	1.51	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)・山積0.28m3/平積0.2m3	1.51	日			
諸雑費	1	式			労務費の9%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.92	人			
とび工	1.83	人			
溶接工	0.92	人			
普通作業員	0.92	人			
バックホ運転 クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)・山積0.28m3/平積0.2m3	0.92	日			
諸雑費	1	式			労務費の11%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

100 m2・回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.44	人			
普通作業員	0.44	人			
バックホ運転 クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)・山積0.28m3/平積0.2m3	0.44	日			
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	100	m2・回			
【 単位当り 】	1	m2・回			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径 φ 50mm全揚程5m	1	日			令和6年度版建設機械等損料表13-7 機械損料*台
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA	1	日			令和6年度版建設機械等損料表15-7
諸雑費	1	式			(労+機)の18%を上限とする
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.08	人			
【 合計 】	1	現場			
【 単位当り 】	1	現場			

底部工(組立式)
0号又は楕円 インバート付底塊なし

施工代価表

代価第11号 頁0051

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎工 機械投入 厚0.2m 山積0.28/平積0.20	0.7	m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,二層	0.12	m3			施工第11号
モルタル上塗り(マンホール用)	0.55	m2			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

発生土運搬工
土砂(0) 4t積級/バックホ山積0.28m3〔平積0.2m3〕 DID無 20.0km以下 タ
代損耗費普通

施工代価表

代価第12号 頁0052

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 4t積級	1.5	日			1.5*(1+0)
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 実線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第13号 頁0053

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			(278*1)*1*1
路面標示用塗料(JISK5665_3種1 号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量 15～18%白	1,130	kg			ロス分含む
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	50	kg			ロス分含む
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	50	kg			ロス分含む
軽油 小型ローラー(ハト給)	65	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動

昼間施工 除豪雪地 実線30cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第13号

頁0054

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除豪雪地 実線30cm					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第14号 頁0055

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			(168*1)*1*1
路面標示用塗料(JISK5665_3種1 号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量 15～18%白	570	kg			ロス分含む
ガラスビーズ (JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg			ロス分含む
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg			ロス分含む
軽油 小型ローラー(ハト給)	40	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第14号

頁0056

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除豪雪地 実線15cm					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					
週休補正なし					

施工代価表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] ペイント式(車載式)実線 15cm 制約なし K2=1	1,000	m			(70*1)*1*1
路面標示用塗料(JISK5665_2種 B) 加熱型(液状) 白	70	L			ロス分含む
ガラスビーズ (JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	59	kg			ロス分含む
軽油 小型ローラー(ハット給)	33	L			
諸雑費	1	式			材料費の3%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
ペイント式・加熱式 昼間施工					
除豪雪地 実線15cm					

施工代価表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間的制約なし					
供用区間					
週休補正なし					

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			
普通作業員	0.46	人			
バックホ運転 クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3	0.06	日			
諸雑費	1	式			労務費の4%を上限とする
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

マンホール撤去
4000kgを超え5000kg以下

施工代価表

代価第17号 頁0060

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			0.5*0.5
普通作業員	0.625	人			1.25*0.5
ラフテレーンクレーン賃料(油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)) 20t吊 低騒音型含む	0.305	日			0.61*0.5
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし

施工代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工_時間的制約なし K1=1	1	m3			(15010*1)*1
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
鉄筋構造物 機械施工					
昼間施工 時間的制約…なし					
低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし					
機○ 労○ 材／					

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし

施工代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工_時間的制約なし K1=1	1	m3			(7476*1)*1
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
無筋構造物 機械施工					
昼間施工 時間的制約…なし					
低騒音・低振動対策の補正…なし 週休補正なし					
機○ 労○ 材／					

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			
普通作業員	0.02	人			
諸雑費	1	式			労務費の5%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第8節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し	0.01	人			
普通作業員	0.01	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.5	人			
普通作業員	0.93	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.46	人			
普通作業員	0.86	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.66	人			
普通作業員	0.66	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.81	人			
普通作業員	0.81	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.66	人			
普通作業員	0.66	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.9	人			
普通作業員	0.9	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.73	人			
普通作業員	0.73	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.56	人			
普通作業員	0.56	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.46	人			
普通作業員	0.46	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.56	人			
普通作業員	0.56	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.46	人			
普通作業員	0.46	人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径65mm

施工代価表

代価第43号 頁0076

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第4節 2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			
普通作業員	0.05	人			
諸雑費	1	式			労務費の3%を上限とする
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第44号 頁0077

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第4節 2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			
普通作業員	0.05	人			
諸雑費	1	式			労務費の3%を上限とする
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			0.04*0.5
普通作業員	0.02	人			0.04*0.5
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工 割増単価非公表の為割増無し	0. 02	人			0. 04*0. 5
普通作業員	0. 02	人			0. 04*0. 5
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し	0. 05	人			
普通作業員	0. 05	人			
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					0.03*1
割増単価非公表の為割増無し	0.03	人			
普通作業員					0.05*1
	0.05	人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕					0.40*1
4～4.5t積 2.9t吊	0.4	h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.11	人			(0.06+0.01+0.01+0.01+0.01)*1
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁300mm 1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底板40mm 1個					

管明示テ-プ 工(材工共)
φ 50x4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第50号 頁0083

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第5節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.09	人			
明示テ-プ	21.195	m			0.060*3.14*3*1.5*100/4
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			
明示シート 15cm幅	100	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			
普通作業員	5	人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	11.1	h			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土処理工
タンクトラック2t積 バックホウ山積0.28m3〔平積0.20m3〕 DID区間なし
10.5km以下 タイヤ普通

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費					
タンクトラック土砂運搬	1	m3			
処分費(単価空欄)	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 山土 CBR≧20ロス率：0.26

施工代価表

代価第54号 頁0087

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			埋め戻し
普通作業員	3.8	人			埋め戻し
普通作業員	3	人			タンバ 締固め
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	7.6	h			投入
タンバ 運転	3	日			タンバ 締固め
山土 CBR≧20	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			埋め戻し
普通作業員	3.8	人			埋め戻し
普通作業員	3	人			タンバ 締固め
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	7.6	h			投入
タンバ 運転	3	日			タンバ 締固め
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第56号 頁0089

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.42	人			
普通作業員	0.63	人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	3.35	h			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚11cm 粒度調整碎石 M-30

施工代価表

代価第57号 頁0090

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.78	人			0.78*1
粒度調整碎石 M-30	13.97	m3			100*(11/100)*(1+0.27)
クハ 運転	0.45	日			0.45*1
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚3cm タックコート 砂散布なし アスファルト合材(再生密粒
度アスコン(13))

施工代価表

代価第58号 頁0091

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			1*100/250
特殊作業員	0.8	人			2*100/250
普通作業員	1.6	人			4*100/250
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			100*(3/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ロー運転	0.4	日			1*100/250
振動コンパクタ運転	0.8	日			2*100/250
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚3cm タックコート 砂散布なし アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

【水道事業実務必携】 第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 φ 56cm	10.24			令和6年度版建設機械等損料表11-9
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員	19.96			
R2 東京	土木一般世話役	10.88			
R3 東京	普通作業員	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ(450mm)	22.39			
Z2 東京	ガソリン ｳｪｰｽﾀﾝﾄﾞ	2.81			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー

施工パッケージ

施工第1号 頁0094

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

舗装版破碎
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	12.85			
K1 東京	パック材賃料 [クロー型後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)(施P)	12.85			
R 東京	労務	81.24			
R1 東京	土木一般世話役	29.54			
R2 東京	運転手(特殊)	27.52			
R3 東京	普通作業員	24.18			
Z 東京	材料	5.91			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	5.91			
	*** 単位当り ***				

舗装版破碎
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

殻運搬

舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必要), 無し, 13.5km以下, 普通

施工パッケージ

施工第3号

頁0097

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	44.05			
K1 東京	ダンプトラック[オノロード・デイズェル] (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) 含む) 10t積級	44.05			
R 東京	労務	39.87			
R1 東京	運転手(一般)	39.87			
Z 東京	材料	16.08			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	16.08			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：<単価検索データ転送時設定されます>/<単価検索データ転送時設定されます>)				
	標準単価				

表層（車道・路肩部）

1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30, アスファルト合材 再生密粒度
アスコン(20), 無し

施工パッケージ

施工第4号

頁0098

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0. 43			
K1 東京	振動ローラ(舗装用) [ハート・ガイト式] 運転質量0. 5～0. 6t	0. 26			令和6年度版建設機械等損料表08-3
K2 東京	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0. 15			令和6年度版建設機械等損料表08-7
R 東京	労務	44. 02			
R1 東京	特殊作業員	21. 44			
R2 東京	普通作業員	15. 4			
R3 東京	土木一般世話役	4. 69			
Z 東京	材料	55. 55			
Z1 東京	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20)	55. 32			土地改良J01019同単価

表層（車道・路肩部）

1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30, アスファルト合材 再生密粒度
アスコン (20), 無し

施工パッケージ

施工第4号

頁0099

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	ガソリン レギュラースタンド	0.18			
Z3 東京	軽油 小型ローリー(ハト給)	0.04			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, 120, -

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	11.57			
K1 東京	モータクレーン〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕プレート幅3.1m	7.99			令和6年度版建設機械等損料表07-1
K2 東京	ポートローラ〔マカダム〕質量10～12t(施P)	1			
K3 東京	タイヤローザ料〔排対型〕質量13～14t(施P)	0.99			
R 東京	労務	37.08			
R1 東京	運転手(特殊)	16.31			
R2 東京	普通作業員	5.97			
R3 東京	特殊作業員	5.32			
R4 東京	土木一般世話役	4.37			

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, 120, -

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	51.35			
Z1 東京	粒度調整碎石 M-30	47.84			
Z2 東京	軽油 小型ポンプ給	3.03			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

下層路盤（車道・路肩部）
1層施工, 100, 再生クラッシュラン RCC-30

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	5. 72			
K1 東京	モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕プレート幅3. 1m	3. 95			令和6年度版建設機械等損料表07-1
K2 東京	ロートローラ〔マカダム〕質量10～12t(施P)	0. 49			
K3 東京	タイヤローザ料〔排対型〕質量13～14t(施P)	0. 49			
R 東京	労務	18. 33			
R1 東京	運転手(特殊)	8. 06			
R2 東京	普通作業員	2. 95			
R3 東京	特殊作業員	2. 63			
R4 東京	土木一般世話役	2. 16			

下層路盤（車道・路肩部）
1層施工, 100, 再生クラッシャーラン RCC-30

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z 東京	材料	75.95			
Z1 東京	再生クラッシャーラン RCC-30	74.21			
Z2 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	1.5			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：〈単価検索データ転送時設定されます〉／〈単価検索データ転送時設定されます〉）				
	標準単価				

表層（車道・路肩部）

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50, アスファルト合材 排水性アスコン(13), プライムコート PK-3

施工パッケージ

施工第7号

頁0104

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0. 43			
K1 東京	振動ローラ(舗装用)〔ハントガイト式〕 運転質量0. 5～0. 6t	0. 24			令和6年度版建設機械等損料表08-3
K2 東京	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0. 13			令和6年度版建設機械等損料表08-7
R 東京	労務	44. 34			
R1 東京	特殊作業員	19. 57			
R2 東京	普通作業員	14. 05			
R3 東京	土木一般世話役	4. 28			
Z 東京	材料	55. 23			
Z1 東京	アスファルト合材 排水性アスコン(13)	50. 52			

表層（車道・路肩部）

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50, アスファルト合材 排水性アスコン
(13), プライムコート PK-3

施工パッケージ

施工第7号

頁0105

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4. 48			
Z3 東京	ガソリン レギュラースタント	0. 17			
Z4 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	0. 03			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：〈単価検索データ転送時設定されます〉／〈単価検索データ転送時設定されます〉）				
	標準単価				

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 普通

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	40. 77			
K1 東京	ダンプトラック[オノロード・デイエール] (タイヤ損耗費及び補修費（普通）含む) 10t積級	40. 77			
R 東京	労務	44. 82			
R1 東京	運転手(一般)	44. 82			
Z 東京	材料	14. 41			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	14. 41			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：<単価検索データ転送時設定されます>/<単価検索データ転送時設定されます>)				
	標準単価				

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 普通

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	40. 77			
K1 東京	ダンプトラック[オノロード・デイエール] (タイヤ損耗費及び補修費（普通）含む) 10t積級	40. 77			
R 東京	労務	44. 82			
R1 東京	運転手(一般)	44. 82			
Z 東京	材料	14. 41			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	14. 41			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：<単価検索データ転送時設定されます>/<単価検索データ転送時設定されます>)				
	標準単価				

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	1. 17			
K1 東京	タンパ 賃料 60～80kg(施P)	1. 17			
R 東京	労務	97. 16			
R1 東京	特殊作業員	51. 21			
R2 東京	普通作業員	45. 95			
Z 東京	材料	1. 67			
Z1 東京	ガソリン レギュラースタンド	1. 67			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：〈単価検索データ転送時設定されます〉／〈単価検索データ転送時設定されます〉）				
	標準単価				

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	4. 02			
K1 東京	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	3. 99			令和6年度版建設機械等損料表09-3
R 東京	労務	13. 36			
R1 東京	普通作業員	6. 47			
R2 東京	特殊作業員	2. 86			
R3 東京	土木一般世話役	2. 09			
R4 東京	運転手(特殊)	1. 81			
Z 東京	材料	82. 62			
Z1 東京	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉(W/C 55%以下)	81. 82			

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z2 東京	軽油 小型ローリー(バト給)	0.8			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	82.04			
R1 東京	普通作業員	54.42			
R2 東京	土木一般世話役	27.46			
Z 東京	材料	17.96			
Z1 東京	セメント(高炉B) 25kg袋入	12.48			
Z2 東京	砂細目(洗い) コンクリート用	5.48			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：〈単価検索データ転送時設定されます〉／〈単価検索データ転送時設定されます〉)				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハॅキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 φ 56cm	10.49			令和6年度版建設機械等損料表11-9
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員	19.6			
R2 東京	土木一般世話役	10.55			
R3 東京	普通作業員	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ(450mm)	23.29			
Z2 東京	ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴﾝｼﾞﾆｱｰｽﾀﾝﾄﾞ	2.83			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, ー, ー

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：＜単価検索データ転送時設定されます＞／＜単価検索データ転送時設定されます＞）				
	標準単価				

殻運搬

舗装版破碎, 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必要), 無し, 19.5km以下, 普通

施工パッケージ

施工第31号

頁0114

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	44.95			
K1 東京	ダンプトラック[オノロード・デイズェル] (タイヤ損耗費及び補修費（普通）含む) 10t積級	44.95			
R 東京	労務	38.97			
R1 東京	運転手(一般)	38.97			
Z 東京	材料	16.08			
Z1 東京	軽油 小型ローリー(パト給)	16.08			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：<単価検索データ転送時設定されます>/<単価検索データ転送時設定されます>)				
	標準単価				